

# Nieuwsbrief – Winter2018

## PLANTAARDIGE PRODUCTIE

### **Reminder voor komend teeltseizoen: de verplichte minimale spuitvrije zone!**

Gewasbeschermingsmiddelen komen nog te vaak in de waterlopen terecht. De gemeten concentraties van fytoproducten in de oppervlaktewateren liegen er niet om. Puntvervuiling is daarin een belangrijke bron van vervuiling maar ook drift is hierin niet te onderschatten. Om deze laatste vorm van vervuiling te beperken zijn driftreducerende technieken verplicht evenals een minimale spuitvrije zone die sinds geruime tijd van kracht is en die ook als major verplichting opgenomen is binnen de Vegaplan Standaard.



Deze minimale bufferzone bedraagt 1 meter bij bespuitingen met volleveldspuiten. Voor bespuitingen met boomgaardspuiten moet er 3 meter tussen de laatst behandelde rij en het oppervlaktewater\* blijven. Deze zone geldt landinwaarts vanaf de top van de talud van het oppervlaktewater. Merk op dat deze bufferzone nog kan toenemen naargelang het product men toepast. Deze productspecifieke bufferzones zijn terug te vinden op het etiket of via [www.fytoweb.be](http://www.fytoweb.be). Noteer dat de gewesten nog extra bufferzones of verplichtingen opleggen. U vindt een overzicht van deze verschillende regionale verplichtingen terug [via volgende link](#).

*\*Onder oppervlaktewater vallen onder andere grachten, poelen, onbevaarbare waterlopen cat. 1, 2 en 3, ...*